αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

[illegible]

[illegible] : **15-0832-014-0651-01**
[illegible] : **24/8/2015**

[illegible] : **1**

ilac-MRA ESYD
[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27
[illegible] 127 [illegible] 142 32
[illegible] +30 210 7470500-502 [illegible] +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

[illegible]	: **[illegible] 46, 24100, [illegible]**			
[illegible]	: [illegible]			
[illegible]	: 18/08/2015	[illegible]	:	19/8/2015
[illegible]	: 19/08/2015	[illegible]	:	22/8/2015
[illegible]	: **25340651**	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	: **[illegible] : 0.15 ppm)**			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	>300
[illegible] 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	>300
[illegible]	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible] 25340651 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

3. [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
DVM, [illegible] MSc
[illegible]

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁⱯ Ȼ Ƀ Ɵ Ƀ Łȼ Ȼ ŁƬ Ƀ ȷ ʔ ȷ ʂ Ɉ Ɇ Ȼ Ɇ

ȷ ɉ . Ɵɑ̊ Ű ´ ɑɑ̦ Ű ɑ : **15-0832-014-0651-02**

Ȼ ɛ /ɜǗ Ǒɘ ǔ ɕ ů ɖ ɠ : **24/8/2015**

ȷ ɉ . Ǒɘ ǔ ɕ ů ɖ ɠ : **1**

ʂ Ůɤ ű . ɗǗ ů . Ɇɞ ű ǘ ɠ 104 Åȷ ɗɐ ɜ Ǔ 115 27
Ɉ ´ ɑ Ǘ Ű ɤ ů Ű ɖ ɛ Ǔ: Ⱥɘ ɗ ů ɕ ɤ ɐ ɠ 127 Å ʔ . ƚɤ ɜ Ǔ 142 32
Ȼ ɖɘ: +30 210 7470500-502 Åũ Ǔɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȻɃ ɉ Ⱥɉ ƟȺʂ ȷ Ȼ Ȼ	:	**ɗȺɈ ȷ Ƭ ȷ ʂ ȷ ɀ ȷ Ȼ ȷ Ɇ - ɗȻɀ ɃȻŁƬȻ Ⱥ ʔ ɃȻȻȻ ȷ Ƭ ȷ ʂ ȷ ɀ ȷ Ȼ ȷ Ɇ, ɆƟ ȷ ɅȻȻɆ 46, 24100, Ƭ ȷ ʂ ȷ ɀ ȷ Ȼ ȷ**			
Ɉ ´ Ů ɗ ɠ ɜ ɑ ɠ ǔ ů ɛ Ǔ ɐ ɖ ɣ ǘ ɠ	:	ƟȺʂ ȷ Ȼ Ȼ Ɇ			
Ȼ ɛ /ɜǗ ǔ ů ɛ Ǔ ɐ ɖ ɣ ǘ ɠ	:	18/08/2015	Ȼ ɛ /ɜǗ ɣ ɜ Ǘ ɉ ɜ ɖ ɠ Ǔ Ǔ ɑ ů ů ɤ ɜ	:	19/8/2015
Ȼ ɛ /ɜǗ ´ Ǘ ɉ Ǔ ɐ Ǔ ɛ ɠ	:	19/08/2015	Ȼ ɛ /ɜǗ ´ Ů ɤ ů ɖ ɠ Ǔ Ǔ ɑ ů ů ɤ ɜ	:	19/8/2015
Ƭ ɤ ǔ ɐ ɧ ɠ ǔ ů ɛ Ǔ ɠ	:	**25340651**	Ƭ Ǘ ů ů ɖ ´ Ǘ ɉ Ǔ ɐ Ǔ ɛ ɠ	:	Ƭ ȷ ʔ Ƀ ʔ ŁƬ Ȼ
Ȼ Ǔ ɠ ɧ ɖ Ǘ ǔ ů ɛ Ǔ ɠ	:	**ʔ ȺɅ Ƀ ȷ ƟɃ ȷ ɆɃ - Ƭ ȷ ũ Ⱥ ʔ ȺɃ (ɈƟɃʂ Ⱥɀ ɀ ȷ ȻŁƬ Ƀ ɉ ʂ ɋ ɅɃ : 0.15 ppm)**			

ƟǗ ɉ ɤ ɛ Ǘ ɉ ɑ ɠ	ɀ ɣ ɗ ɕ ǔ ɑ ɠ	ɀ ɑ ɜ ɤ ǔ Ǔ	ȳ ɉ ɐ ȷ ɜ ɑ ɜ Ů ɠ ů ɖ ɠ	ƟǗ ɉ Ǔ ɛ Ů ɉ ɐ ɐ Ȼ ɛ ɛ	ȷ ´ ɑ Ǘ ɣ ɘ ů ɛ Ǔ
Ɇ ɠ ɔ ɐ ɤ ɜ Ǘ ɤ ů ɖ ɧ ɜ ɤ ɜ ɠ Ǘ ɔ ɧ ɜ ɑ ɠ (pH) - 25ÁC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
Ȼ ɘ ů Ǘ ɐ ɐ ȷ ɔ ɤ ɔ ɐ ɧ Ǘ ɖ Ǘ - 25ÁC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	719
Ũ ɑ ɘ ɧ Ǘ ɖ Ǘ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.28
ɉ ȷ ɩ ɛ Ǘ	ȺʂɃȻ Ⱥ ʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ƀ ů ɛ ɛ	Ƀ ɉ ɔ Ǔ ɑ ɘ ´ Ű ɤ (*)		-	-	ȷ ´ ɑ Ǔ ů ɘ Ű
ũ Ů ů ɖ	Ƀ ɉ ɔ Ǔ ɑ ɘ ´ Ű ɤ (*)		-	-	ȷ ´ ɑ Ǔ ů ɘ Ű
ȷ ɛ ɛ ɩ ɜ ɐ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɗ ů ɑ ȷ ɜ ɑ ɜ Ů ɗ ɖ ɘ Ǘ

Ɵ ȷ Ʌ ȷ Ȼ Ȼ ɅȻ ɆȺɆ

1. Ȼ ɖ ɛ Ǘ ɑ ɛ ɖ ɜ ɗ Ǘ ɘ Ǔ ɐ ɖ ɩ ɉ Ǔ ǔ ů ɛ Ǔ ɐ ɖ ɣ ǘ ɠ, ɑ ǔ ů ɛ Ǔ ɘ ´ Ű ɖ ɠ ɘ Ǔ ɗ ɩ ɠ ɘ Ǔ ɘ Ű Ǘ ů ɖ ɛ Ů Ǘ ǔ ů ɛ Ǔ ɐ ɖ ɣ ǘ ɠ Ů ɛ Ǔ ɘ Ǘ Ű ɤ ǔ ɛ ɘ ɤ ů ɖ Ű ɑ ´ Ů ɘ ɤ Ű ɖ.

2. Ƀ ɘ Ű ɤ ɣ ɠ Ű ɤ ɜ Ǘ ɑ Ű ɘ ů ɛ ɤ ɤ ɜ ɔ ɘ Ǘ Ű ɛ ǔ ů ɛ Ǘ ɛ Ů ɘ ɤ ǔ ɐ ɧ Ǘ ɐ ɛ ɧ ǔ ů ɛ Ǔ ɠ 25340651 Ű ɑ ´ Ǘ ɉ ɧ ɜ Ű ɑ ´ ɑ̊ Ű ´ ɑɑ̦ Ű ɑ , Ů ɛ Ǔ ɘ Ů ɛ Ű ɧ ɠ Ű ɤ ɜ ɑ ɉ ɗ ɤ ɜ ´ ɑ ɠ ɘ Ǘ ɗ ɑ ɉ ɑ ɜ Ǘ ů ɖ ɜ Ƭ ɑ ɐ ɐ Ɉ ´ ɑ ɉ ɔ ɐ ɐ ȷ ´ ɧ ű Ǘ ů ɖ Ɉ 2/2600/2001 (ũ ȺƬ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ ´ ɤ ɠ Ǘ ɑ ´ ɑ ´ ɑ ɐ ɗ ɗ ɘ Ů ɘ Ǔ ɐ ɑ Ů ɛ ɣ ɉ ɘ ů ɛ ɛ Ǘ Ǔ.

3. Ȼ Ǔ Ű ɑ Ű ɘ ɣ ů ɛ Ǔ Ǘ Ű ɤ ɜ Ǔ Ǔ ɑ ů ů ɤ ɜ ů ɑ Ű ɘ ɑ ɜ Ǘ ɘ ɛ ɧ ɜ ɑ ɛ Ů Ǘ Ǘ ǔ ů ɛ Ǔ Ǘ Ǘ ɘ Ǔ ɘ Ű ɠ ´ Ǘ ɉ Ǔ ɛ ɣ Ǘ ɑ ɠ ɠ ´ ɑ ɠ Ǔ Ǔ ɑ ɗ ɖ ɘ Ǔ ɛ ɘ Ǔ ɘ ǔ Ů ɛ Ǔ Ű ɑ ɉ ɑ ɜ ů Ǘ ɖ ů ɠ ɜ ɑ ɐ ɐ ´ ɑ ɧ Ǘ ɖ Ǘ Ű ɑ ɠ ɜ Ǘ ɑ , ɑ ɐ ´ Ǘ ɉ ɤ ɛ Ǘ ɉ ɑ ɘ ɑ ɠ ɑ ´ ɑ ɑ ɠ ´ ɉ ɣ ´ Ů ɛ Ǔ Ů ɛ Ǔ ɘ ů ɛ ɤ ɜ Ǘ ɛ Ů ɧ ɘ Ǘ ɠ Ů ɘ Ů ɛ ɠ ´ ɑ ɠ ´ ɉ ɑ ɐ ɘ ɣ ´ ɑ ɜ Ǘ ɘ Ǔ ɧ Ǘ ɖ ɜ Ƭ ɑ ɐ ɐ Ɉ ´ ɑ ɉ ɔ ɐ ɐ ȷ ´ ɧ ű Ǘ ů ɖ Ɉ 2/2600/2001 (ũ ȺƬ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ ´ ɤ ɠ Ǘ ɑ ´ ɑ ´ ɑ ɐ ɗ ɗ ɘ Ů ɘ Ǔ ɐ ɑ Ů ɛ ɣ ɉ ɘ ů ɛ ɛ Ǘ Ǔ.

Ƀ Ɉ ´ Ů ɖ ɜ ɑ ɠ
ɉ ɖ ɛ ɐ ɑ Ⱥɉ ɔ Ǔ ů Ű ɖ ɉ ɑ ɑ

ƟǓ ɘ ɑ ɠ ʔ ɖ ů ɛ Ű ɜ ɤ ɘ ɖ ɠ
DVM, ɉ ɖ ɛ ɐ ɧ ɠ MSc

Ȼ ɑ ´ Ǘ ɧ ɜ ´ ɑ̊ Ű ´ ɑɑ̦ Ű ɐ ɧ ű ɣ ɉ Ů ɐ ɖ ɘ Ů ɘ Ǘ ɑ ɜ ɐ ɐ ɠ ´ ɑ ɉ Ű Ű ɛ ɘ Ǔ ɘ ǔ Ů ɛ ´ ɑ ɉ Ů ɛ ɜ Ǔ Ǔ ɛ Ǔ ´ Ǘ ɉ Ǔ ɛ ɑ ů ɛ ɑ ɤ ɉ ɠ Ű ɖ ɔ ɉ Ǔ ´ Ű ɛ ɣ ɔ ɘ ɉ ɑ̊ ɖ Ű ɑ ɠ Ǘ ɉ ɔ Ǔ ů Ű ɖ ɉ ɑ ɑ, ´ Ǘ ɉ ɤ ɛ ɧ ɜ ɑ ů Ů ´ ɘ ɉ ɖ ɛ ɑ ɉ Ű ɛ.
Ȼ Ǔ Ǔ ɑ Ű ɘ ɣ ů ɛ Ǘ Ǘ Ű ɤ ɜ Ǔ Ǔ ɑ ů ů ɤ ɜ Ǔ Ǔ Ű ɣ ɉ ɑ ɜ Ǘ ɘ ɛ ɧ ɜ ɑ ů Ǘ Ǘ ǔ ů ɛ Ǔ Ǘ Ǘ ´ ɑ ɠ Ů ɛ Ű ɤ ů ɗ ɖ ɘ Ǔ ɛ. Ƀ ɘ ɑ ɖ ɛ ɐ ɣ ɠ ɘ Ǔ ɐ ɑ ɛ ɐ ɐ ɑ ɔ ɐ ɣ ɠ ǔ ɑ ɐ ɛ ɣ ɠ ´ ɉ Ǔ ɛ Ǔ Ű ɑ ´ ɑ ɑ ɑ ɜ Ǘ ɘ ů Ű ɖ ɜ ɣ ɉ Ǔ Ű ɑ ɠ ´ ɑ ɘ Ǘ Ǘ ů Ű ɛ Ǔ Ű ɑ ɠ.
* ɗ ɐ ɐ ɛ Ů ɘ ɧ ɠ ´ Ű ɑ ɑ ɠ ǔ ɑ Ǔ ɑ̊ Ű ɠ ů ɖ ɠ.